

N° 910

SCHRAUB-boy, navaja-llave (mm)

Vástagos: CROMO-VANADIO, templado y niquelado.
Cuerpo: acero, protección de baño plástico.



Nº de pedido	Tamaño	L x a x A	 [g]
44875	M6	95 x 28 x 25	180
44800	M8	95 x 28 x 25	180
44693	M9	95 x 28 x 25	180

Aplicación:

SCHRAUB-boy, el minitaller superpráctico en formato de bolsillo en cuatro variantes de equipamiento (para el modelo TORX o bien cabeza esférica, véase n° 909ET8 y 909EG7). El complemento importante para usuarios profesionales y bricoladores. Esta herramienta multiusos del tamaño de la palma de la mano dispone de hasta 14 funciones. Los tornillos de cabeza hexagonal, los tornillos TORX o los tornillos Phillips no representan ningún problema para esta herramienta. Incluso dispone de un abrebotellas para abrir refrescos.

Tabla de medidas:

Nº de pedido	ISO 2936	DIN ISO 8764	similar a DIN5264	DIN 659
44875	2, 2.5, 3, 4, 5 mm	1 + 2	0.5x3.5, 1x7 mm	7, 8, 10, 13 mm
44800	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm	1	1x7 mm	7, 8, 10, 13 mm
44693	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	1	1x7 mm	7, 8, 10, 13 mm

N° 910M6-K



SCHRAUB-boy (mm), expositor

con 15 unidades SCHRAUB-boy n° 910-M6.

N° de pedido	L x a x A	 [g]
44701	132x100x87	2850

N° 906M



Kit herramientas para bicicleta "Biketool"

Herramienta multifuncional de 16 piezas en formato de bolsillo. Una herramienta de profesionales, especialmente adecuada para poder reparar cualquier reventón durante una vuelta en bicicleta. Vástago: templado y revenido. Cuerpo: Cuerpo de dos componentes.

Nº de pedido	L x a x A	 [g]
45666	90 x 50 x 32	260

Acabado:

7 Llaves Allen hexagonales: SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 y 8 mm 2 Llaves: +PH2/-0,8x5 3 Juegos de llaves de vaso: 8 - 9 - 10 mm 3 Llaves de una boca: 8 - 10 - 15 mm 1 Grapa radial: 14 GE.

ISO 2936C



Llaves Allen hexagonales (mm)

de CROMO-VANADIO, templado y revenido de color pavonado.
Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1 x L2 [mm]	 [g]
42572	0,7	33 x 7	0,14
42580	0,9	33 x 11	0,2
43067	1,3	41 x 13	0,7
42358	1,5	46,5 x 15,5	0,9
42366	2,0	52,0 x 18,0	1,8
42374	2,5	58,5 x 20,5	3,0
42382	3	66 x 23	5,0
42390	4	74 x 29	10
42408	5	85 x 33	18
42416	6	96 x 38	30
42424	7	102 x 41	43
42432	8	108 x 44	59
42440	9	114 x 47	79
42457	10	122 x 50	103
42465	11	129 x 53	131
42473	12	137 x 57	160
42481	14	154 x 70	260
42499	17	177 x 80	430
42507	19	199 x 89	617
42515	22	222 x 102	920
42523	24	248 x 114	1238
42531	27	277 x 127	1740
42549	30	315 x 142	2410
42556	32	347 x 157	3080
42564	36	391 x 176	4370

La SW 1,3 tiene una medida real de 1,27 y corresponde así exactamente a 0,05".

Sobre demanda:

Otras longitudes y acabados sobre demanda.

ISO 2936LC



Llaves Allen hexagonales (mm), serie larga

de CROMO-VANADIO, templado y revenido de color pavonado.
Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1 x L2 [mm]	 [g]
43703	1,5	91,5 x 15,5	1,5
43711	2,0	102,0 x 18,0	3,0
43729	2,5	114,5 x 20,5	5,5
43737	3	129 x 23	9,0
43745	4	144 x 29	18
43752	5	165 x 33	32
43760	6	186 x 38	52
43778	7	197 x 41	74
43786	8	208 x 44	100
43794	10	234 x 50	177
43802	12	262 x 57	287
43810	14	294 x 70	440

Sobre demanda:

Otras longitudes y acabados sobre demanda.

ISO 2936D



Llaves Allen hexagonales (mm)

CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1 x L2 [mm]	 [g]
43299	1,3	41 x 13	0,7
42630	1,5	46,5 x 15,5	0,9
42648	2,0	52,0 x 18,0	1,8
42655	2,5	58,5 x 20,5	3,0
42663	3	66 x 23	5,0
42671	4	74 x 29	10
42689	5	85 x 33	18
42697	6	96 x 38	30
42705	7	102 x 41	43
42713	8	108 x 44	59
42721	9	114 x 47	79
42739	10	122 x 50	103
42747	11	129 x 53	131
42754	12	137 x 57	160
42762	14	154 x 70	260
42770	17	177 x 80	430
42788	19	199 x 89	617
42796	22	222 x 102	920

La SW 1,3 tiene una medida real de 1,27 y corresponde así exactamente a 0,05".

Sobre demanda:

Otras longitudes y acabados sobre demanda.

ISO 2936LD



Llaves Allen hexagonales (mm), serie larga

CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1 x L2 [mm]	 [g]
42614	1,5	91,5 x 15,5	1,5
42895	2,0	102,0 x 18,0	3,0
42903	2,5	114,5 x 20,5	5,5
42911	3	129 x 23	9,0
42937	4	144 x 29	18
42945	5	165 x 33	32
42952	6	186 x 38	52
43596	7	197 x 41	74
42960	8	208 x 44	100
42978	10	234 x 50	177
42986	12	262 x 57	287
42994	14	294 x 70	440
43000	17	337 x 80	750
43018	19	379 x 89	1100

Sobre demanda:


Otras longitudes y acabados sobre demanda.

N° 906QE



Llaves Allen hexagonales (mm) con mango en T ergonómico de 2 componentes

Vástago: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Mango: de plástico antichoc (sin cadmio), negro/rojo.



Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	SW (entrecaras) [Zoll]	L1	B	L	 [g]
49007	2,0	5/64	100	8	125	18
49015	2,5	-	100	80	125	24
49023	2,5	-	150	80	175	27
49031	2,5	-	200	80	225	30
49049	3	-	100	80	125	24
49056	3	-	150	80	175	30
49064	3	-	200	80	225	40
49072	3	-	350**	100	381	117
49080	4	5/32	100	80	125	31
49098	4	5/32	150	80	175	36
49106	4	5/32	200	80	225	41
49114	4	5/32	300	80	325	50
49122	4	5/32	350**	100	381	117
49130	5	-	100	100	131	51
49148	5	-	150	100	181	60
49155	5	-	200	100	231	68
49163	5	-	350	100	381	100
49171	5	-	450**	100	488	240
49189	6	-	100	100	131	58
49197	6	-	150	100	181	77
49205	6	-	200	100	231	84
49213	6	-	350	100	381	130
49221	8	5/16	100	100	131	85
49239	8	5/16	150	100	181	105
49247	8	5/16	200	100	231	125
49254	8	5/16	350	100	381	200
49262	10	-	100	100	138	165
49270	10	-	200	100	238	223
49288	10	-	350	100	388	350

** Con vástago reforzado

Nota:

Tenga en cuenta nuestro soporte de taller n° 906QE-WM7.

Ventajas:

Las llaves Allen hexagonales con el nuevo mango en T ergonómico de 2 componentes destacan por: - la forma ergonómica del mango para un manejo confortable - el apriete totalmente sensible utilizando el par de giro completo - el orificio para colgar y poder mantener el orden en el lugar de trabajo.




Sobre demanda:

¿Desea la impresión de su logotipo o lema publicitario? Estas llaves Allen con mango longitudinal y en T son especialmente indicadas para una impresión personalizada del logotipo de su empresa o de un lema publicitario por medio del económico sistema de impresión por tampón. Solicite una oferta de precio neto si desea encargar grandes cantidades, indicando el número de unidades deseado, así como la impresión que desea realizar (uno o varios colores).

N° 906E

Llaves Allen hexagonales (mm) con mango longitudinal ergonómico de 2 componentes

Vástago: CROMO-VANADIO, templado y niquelado.
Mango: de plástico antichoc (sin cadmio), negro/rojo.



Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1	L	 [g]
40931	2,0	60	150	34
40949	2,5	75	165	36
40956	3,0	75	165	38

N° 906QE-WM7



Soporte de taller (mm)

con 7 piezas de llaves Allen con mango en T de 2 componentes n° 906QE (mm). Vástagos: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Mango: de plástico antichoc (sin cadmio), negro/rojo. Soporte: de plástico antichoc puro, con clip de unión para acoplar otros soportes de taller.


N° de pedido	Contenido: entrecaras x capacidad de longitud L1	 [g]
49577	2x100, 2,5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200	650

N° 906Q



Llaves Allen hexagonales (mm) con mango en T

Vástago: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) rojo.



Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	SW (entrecaras) [Zoll]	L1	B	L	 [g]
42242	2	5/64	100	80	125	18
42259	2,5	-	100	80	125	24
44958	3	-	100	80	125	24
44966	3	-	150	80	175	30
44974	3	-	200	80	225	40
44982	4	5/32	100	80	125	31
44990	4	5/32	150	80	175	36
45005	4	5/32	200	80	225	41
45013	5	-	100	100	131	51
42218	5	-	150	100	181	60
45021	5	-	200	100	231	68
45039	6	-	100	100	131	58
45047	6	-	150	100	181	77
45054	6	-	200	100	231	84
45062	8	5/16	100	100	131	85
45070	8	5/16	150	100	181	105
45096	10	-	200	120	238	223
45112	12	-	200	120	238	307

Nota:

Tenga en cuenta nuestro soporte de taller n° 906-WM**.

Ventajas:

Las llaves Allen hexagonales con mango en T ergonómico destacan por: - la forma ergonómica del mango para un manejo confortable, - apriete totalmente sensible utilizando el par de giro completo y - Orificio para colgar y poder mantener el orden en el lugar de trabajo.


Sobre demanda:

¿Desea la impresión de su logotipo o lema publicitario? Estas llaves Allen con mango longitudinal y en T son especialmente indicadas para una impresión personalizada del logotipo de su empresa o de un lema publicitario por medio del económico sistema de impresión por tampón. Solicite una oferta de precio neto si desea encargar grandes cantidades, indicando el número de unidades deseado, así como la impresión que desea realizar (uno o varios colores).

N° 906

Llaves Allen hexagonales (mm) con mango longitudinal

Vástago: CROMO-VANADIO, templado y niquelado.
Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) rojo.




Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1	B	L	 [g]
42200	1,5	90	25	166	18
42168	2,0	90	25	166	21
42184	2,5	90	25	166	24
42192	3,0	90	25	166	26

N° 906S



Llaves Allen hexagonales (mm) con mango pequeño

Vástago: CROMO-VANADIO, templado, gris acero.
Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) rojo.




Nº de pedido	SW (entrecaras) [mm]	L1	B	L	 [g]
47548	1,5	60	38	95	9
47555	2,0	60	38	95	7
47563	2,5	60	38	95	11
47571	3,0	60	38	95	12

Aplicación:

...rápido para pares de apriete pequeños, por ejemplo, para placas giratorias.

N° 906-WM7M



Soporte de taller (mm)

con 7 piezas de llaves Allen de mango longitudinal n° 906 y llaves Allen con mango en T n° 906Q (mm). Vástago: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) rojo. Soporte: metálico, protección de baño de plástico.

N° de pedido	Contenido: entrecaras x capacidad de longitud L1	 [g]
42283	906-2x90, 2,5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200	1030

N° 906Q-WM7



Soporte de taller (mm)

con 7 piezas de llaves de mango en T n°. 906Q (mm). Vástagos: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) rojo. Soporte: de plástico antichoc puro, con clip de unión para acoplar otros soportes de taller.

N° de pedido	Contenido: entregaras x capacidad de longitud L1	 [g]
42606	2x100, 2,5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150	575

N° 906-WM9



Soporte de taller (mm)

con 9 piezas de llaves Allen de mango longitudinal n° 906 y llaves Allen con mango en T n° 906Q (mm). Vástago: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Mango: de plástico antichoc (sin cadmio) rojo. Soporte: de plástico antichoc puro, con clip de unión para acoplar otros soportes de taller.

N° de pedido	Contenido: entrecaras x capacidad de longitud L1	 [g]
42291	906-1,5x90, 2x90, 2,5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200, 10x200	860

N° 911-WM9M



Soporte de taller (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936 (mm), de 9 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte: metálico, protección de baño de plástico.

N° de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
44032	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	1240

N° 911L-WM9M



Soporte de taller (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936L, largo (mm), de 9 piezas.
 Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales
 mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte:
 metálico, protección de baño de plástico.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
44040	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	1700

N° 911-WM9



Soporte de taller (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936 (mm), de 9 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte: de plástico antichoc puro, con clip de unión para acoplar otros soportes de taller.

N° de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
44065	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	840

N° 911L-WM9



Soporte de taller (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936L, largo (mm), de 9 piezas.
 Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales
 mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte: de
 plástico antichoc puro, con clip de unión para acoplar otros soportes
 de taller.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
44099	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	1310

N° 911TM



Bolsa de plástico (mm)

con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 6, 8 y 10 piezas.
Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales
mecanizadas planas, cantos frontales biselados. Bolsa de plástico
roja con colgador autoservicio y cierre a presión.

Nº de pedido	Tamaño	Contenido: entrecaras	 [g]
43851	6	2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	75
43869	8	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	235
43877	10	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10,12,14 mm	660

N° 911L-TM7



Bolsa de plástico (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936L, largo (mm), de 7 piezas.
 Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales
 mecanizadas planas, cantos frontales biselados. Bolsa de plástico
 con colgador autoservicio y cierre a presión.

N° de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
43927	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	230

N° 911L-BM8D



Caja de llaves (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936L, largo (mm), de 8 piezas.
Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Caja: de plástico antichoc rojo con colgador de autoservicio.

N° de pedido	Contenido: entrecaras	L x a x A	 [g]
46003	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	265 x 88 x 17	535

N° 911BM7D



Caja de llaves (mm)

con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 7 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Caja: de plástico antichoc, con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	L x a x A	 [g]
44826	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	133 x 72 x 14	175

N° 911BM7-K



Caja de llaves (mm), expositor

con 10 cajas de llaves nº 911BM7D, con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 7 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Caja: de plástico antichoc con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	L x a x A	 [g]
44859	170 x 78 x 120	1910

N° 911BM10D



Caja de llaves (mm)

con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 8 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Caja: de plástico antichoc con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	L x a x A	 [g]
46037	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	177 x 88 x 17	320

N° 911BM10-K



Caja de llaves (mm), expositor

con 10 cajas de llaves nº 911BM10D, con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 8 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Caja: de plástico antichoc con colgador de autoservicio.

Nº de pedido	L x a x A	 [g]
44719	177 x 88 x 17	3280

N° 911-HM9C



Soporte para llaves (mm)

con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 9 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y pavonado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte: con colgador de autoservicio.

N° de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
89425	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	245

N° 911L-HM9C



Soporte para llaves (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936L, largo (mm), de 9 piezas.
Llave: CROMO-VANADIO, templado y pavonado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte: con colgador de autoservicio.

N° de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
89433	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	415

N° 911-HMD



Soporte para llaves (mm)

con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 7 y 9 piezas.
Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

N° de pedido	Tamaño	Contenido: entrecaras	 [g]
46136	7	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	80
46789	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	245

N° 911L-HM9D



Soporte para llaves (mm)

con llave Allen hexagonal ISO 2936L, largo (mm), de 9 piezas.
Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados. Soporte: con colgador de autoservicio

N° de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
46797	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	415

N° 911RM8



Anillo llavero (mm)

con llaves Allen hexagonales ISO 2936 (mm), de 8 piezas. Llave: CROMO-VANADIO, templado y niquelado. Caras frontales mecanizadas planas. Cantos frontales biselados.

Nº de pedido	Contenido: entrecaras	 [g]
43687	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	260

Liberación de las llaves Allen hexagonales del muelle de sujeción girando ligeramente hacia la derecha. El llavero dispone de un cierre rápido.