










Discos

Página Tarifa 2018		Página Tarifa 2018	
	Discos de corte manuales 179 - 183 Tres líneas: ■ Línea PSF buena prestación ■ Línea SG alto rendimiento ■ Línea SGP gran exigencia		Discos de desbaste 187 - 189 Tres líneas: ■ Línea PSF buena prestación ■ Línea SG alto rendimiento ■ Línea SGP gran exigencia
	Discos de corte pequeños 180 Ø 30 - 76mm		Discos CC-GRIND® de desbaste 186 ■ CC-GRIND® SOLID ■ CC-GRIND® FLEX ■ CC-GRIND® STRONG
	Discos de corte manuales de diámetros grandes 180, 184 Ø 300 - 400 mm		Ruedas de amolar 189 Universal para metales
	Discos estacionarios 184 CHOPSAW Discos de corte especiales para cortar en máquinas de montaje con potencia motriz máxima hasta de 3 KW.		Muelas de copa 189 Universal para metales y piedra
	CHOPSAW-HD 184, 185 Discos de corte especiales para máquinas CHOPSAW de gran potencia. Discos más estables gracias a que cuentan con dos mallas exteriores.		Discos de diamante 189, 190 Tres líneas: ■ Línea PSF buena prestación ■ Línea SG alto rendimiento ■ Línea SGP gran exigencia
	RAIL 185 Discos de tronzar especiales para cortar rielles en máquinas de gasolina con dispositivo de fijación (también para accionamientos hidráulicos).		Discos de láminas lijadoras POLIFAN® 190 - 192 Tres líneas: ■ Línea PSF buena prestación ■ Línea SG alto rendimiento ■ Línea SGP gran exigencia
	HEAVY DUTY 185 Discos de corte de alto rendimiento para cortar acero y para fundición en máquinas estacionarias de alta potencia, por ej. en plantas de laminación, forjas y fundiciones.		Mini-discos de láminas lijadoras POLIFAN® 193
	LABOR 185 Discos de corte de alto rendimiento para el tronzado en pruebas de laboratorio.		

+ sencillas

+ claras

+ uniformes



Ventajas:

- Características de los discos más fáciles de encontrar
- Referencias más cortas y sencillas
- El material de trabajo se indica en cada referencia

Nuevas etiquetas

oSa - Organización para la seguridad en abrasivos

Como miembro fundador de oSa, PFERD se ha comprometido voluntariamente a producir herramientas de calidad que cumplan con los estándares de seguridad más exigentes.

Información de seguridad

Recomendaciones y normativa de seguridad.

Fecha de caducidad

Información sobre el material

En la sección inferior de cada etiqueta se indica el material o materiales para los que el disco es adecuado.

Barras de información

Aquí encontrará la línea de producto, las dimensiones y el tamaño de grano en los discos de láminas POLIFAN®.



EAN
(European Article Number)

Franja de color según la gama PFERD



Nuevas referencias

Referencias más sencillas y descriptivas, en las que al final se indica el material o materiales sobre los que se puede trabajar con cada disco:

MATERIAL A TRABAJAR	TERMINACIÓN DE LA REFERENCIA
Acero	STEEL
Acero e Inox	STEELOX (STEEL+INOX)
Inox	INOX
Piedra	STONE
Aluminio	ALU
Fundición	CAST
y las posibles combinaciones de varios materiales (ej. ALU+STONE)	

Ejemplo:

Referencia anterior:
EHT 125-1,0 A60 R SG-INOX



Nueva referencia:
EHT 125-1,0 SG STEELOX

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS		
DISCOS DE CORTE MANUAL METAL							
Línea PSF corte manual metal							
PSF STEEL (Para acero)	48 206	EHT 115-1,0 PSF STEEL	560242	25	1,85	 EHT	
		EHT 115-1,6 PSF STEEL	538111	25	1,85		
		EHT 125-1,0 PSF STEEL	560259	25	2,08		
		EHT 125-1,6 PSF STEEL	538128	25	2,08		
		EHT 150-1,6 PSF STEEL	953341	25	2,61		
		EHT 180-1,6 PSF STEEL	581209	25	2,91		
		EHT 230-1,9 PSF STEEL	581339	25	3,50		
		EHT 100-2,4 PSF STEEL/16,0	321256	25	1,87		
		EHT 115-2,4 PSF STEEL	669174	25	1,81		
		EHT 125-2,4 PSF STEEL	669167	25	2,00		
		EHT 180-3,0 PSF STEEL	163474	25	2,64		
		EHT 230-3,0 PSF STEEL	163498	25	3,41		
		EH 100-2,4 PSF STEEL/16,0	163511	25	1,87	 EH	
- 206		EH 115-2,4 PSF STEEL	594643	25	1,81		
48 206		EH 115-3,2 PSF STEEL	522998	25	1,81		
- 206		EH 125-2,4 PSF STEEL	594650	25	2,00		
48 206		EH 125-3,2 PSF STEEL	523001	25	2,00		
- 206		EH 180-3,0 PSF STEEL	594667	25	2,64		
		EH 230-3,0 PSF STEEL	594674	25	3,41		
PSF STEELOX (Para acero + inox)	- 206	EHT 76-0,8 PSF STEELOX/10,0	N!	060889	25	2,04	 EHT
		EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0	N!	060940	25	2,04	
	49 206	EHT 115-1,0 PSF STEELOX	560266	25	1,90		
- 206		EHT 115-1,2 PSF STEELOX	810293	25	1,90		
49 206		EHT 115-1,6 PSF STEELOX	538135	25	1,90		
		EHT 125-1,0 PSF STEELOX	560372	25	2,13		
- 206		EHT 125-1,2 PSF STEELOX	810316	25	2,13		
49 206		EHT 125-1,6 PSF STEELOX	538142	25	2,13		
		EHT 125-2,0 PSF STEELOX	N!	667958	25	2,13	
		EHT 150-1,6 PSF STEELOX	581223	25	2,68		
- 206		EHT 150-1,8 PSF STEELOX	851128	25	2,68	 EH	
49 206		EHT 180-1,6 PSF STEELOX	581230	25	2,96		
		EHT 230-1,9 PSF STEELOX	581216	25	3,56		
		EHT 230-2,0 PSF STEELOX	N!	702239	25		3,56
		EHT 115-2,4 PSF STEELOX	523025	25	1,85		
		EHT 125-2,4 PSF STEELOX	523049	25	2,04		
		EHT 180-2,5 PSF STEELOX	523063	25	2,69		
		EHT 230-2,5 PSF STEELOX	523087	25	3,48		
	49 206	EH 100-2,4 PSF STEELOX/16,0	523018	25	1,92		
		EH 115-2,4 PSF STEELOX	523032	25	1,85		
		EH 125-2,4 PSF STEELOX	523056	25	2,04	 EHT	
		EH 180-2,5 PSF STEELOX	523070	25	2,69		
		EH 230-2,5 PSF STEELOX	523094	25	3,48		
		EHT 115-1,0 PSF CLASSIC STEELOX	957400	25	1,90		
		EHT 115-1,6 PSF CLASSIC STEELOX	957516	25	1,90	 EHT	
		EHT 125-1,0 PSF CLASSIC STEELOX	957523	25	2,13		
		EHT 125-1,6 PSF CLASSIC STEELOX	957530	25	2,13		
SG STEEL (Para acero)	51 206	EHT 105-1,0 SG STEEL/16,0	953358	25	2,60	 EHT	
		EHT 115-1,0 SG STEEL	499719	25	2,60		
		EHT 115-1,6 SG STEEL	522813	25	2,60		
		EHT 125-1,0 SG STEEL	499740	25	2,92		
		EHT 125-1,6 SG STEEL	522691	25	2,92		
		EHT 150-1,6 SG STEEL	953365	25	3,89		
		EHT 180-1,6 SG STEEL	581155	25	4,17		
		EHT 230-1,9 SG STEEL	581162	25	5,35		
		EHT 100-2,4 SG STEEL/16,0	162590	25	2,80		
		EHT 115-2,4 SG STEEL	162637	25	2,53		
		EHT 125-2,4 SG STEEL	162231	25	2,82	 EHT	
		EHT 150-3,0 SG STEEL	162248	25	3,48		
		EHT 180-2,9 SG STEEL	522639	25	3,81		
		EHT 180-3,2 SG STEEL	162347	25	3,81		
		EHT 230-2,9 SG STEEL	522677	25	5,28		
		EHT 230-3,2 SG STEEL	162422	25	5,28		

Explicación de la referencia: EH/EHT: disco de corte embutido/plano
115-1,0: Ø – espesor mm
PSF: línea PFERD
STEEL/STEELOX: material de trabajo

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22
N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE CORTE MANUAL METAL Línea SG corte manual metal						
SG STEEL (Para acero)	51 206	EH 100-2,4 SG STEEL/16,0	162576	25	2,80	 EH
		EH 115-2,4 SG STEEL	162606	25	2,53	
		EH 115-3,2 SG STEEL	522424	25	2,53	
		EH 125-2,4 SG STEEL	162217	25	2,82	
		EH 125-3,2 SG STEEL	522431	25	2,82	
		EH 150-3,0 SG STEEL	162255	25	3,48	
		EH 180-2,9 SG STEEL	522653	25	3,81	
		EH 180-3,2 SG STEEL	162262	25	3,81	
		EH 230-2,9 SG STEEL	522684	25	5,28	
		EH 230-3,2 SG STEEL	162309	25	5,28	
	58 206	80 EHT 300-4,0 SG STEEL/20,0	162460	20	8,82	 EHT
		80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23	162477	20	8,82	
		80 EHT 300-4,0 SG STEEL/25,4	162484	20	8,82	
		100 EHT 300-4,0 SG STEEL/20,0	540008	20	8,82	
		100 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23	540015	20	8,82	
		100 EHT 300-4,0 SG STEEL/25,4	540022	20	8,82	
		100 EHT 350-4,5 SG STEEL/20,0	540039	10	13,43	
		100 EHT 350-4,5 SG STEEL/22,23	540046	10	13,43	
		100 EHT 350-4,5 SG STEEL/25,4	540053	10	13,43	
		100 EHT 400-4,8 SG STEEL/20,0	953433	10	15,56	
		100 EHT 400-4,8 SG STEEL/22,23	540060	10	15,56	
		100 EHT 400-4,8 SG STEEL/25,4	540077	10	15,56	
	56 206	EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0	165621	50	2,00	 EHT
		EHT 30-1,4 SG STEELOX/6,0	165638	50	2,00	
		EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0	165645	50	2,16	
		EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0	165652	50	2,16	
		EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0	849156	50	2,55	
		EHT 50-1,0 SG STEELOX/6,0	165669	50	2,55	
		EHT 50-1,4 SG STEELOX/6,0	165676	50	2,55	
		EHT 50-2,0 SG STEELOX/6,0	165683	50	2,55	
		EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0	165690	50	2,55	
		EHT 65-0,8 SG STEELOX/6,0	849187	50	2,67	
		EHT 65-1,0 SG STEELOX/6,0	165706	50	2,67	
		EHT 65-0,8 SG STEELOX/10,0	849194	50	2,67	
		EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0	165713	50	2,67	
		EHT 65-1,4 SG STEELOX/10,0	165720	50	2,67	
		EHT 65-2,0 SG STEELOX/10,0	165737	50	2,67	
		EHT 65-3,0 SG STEELOX/10,0	165744	50	2,67	
		EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0	165751	50	2,96	
		EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0	165768	50	2,96	
		EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0	165775	50	2,96	
		EHT 70-3,0 SG STEELOX/10,0	165782	50	2,96	
		EHT 76-0,8 SG STEELOX/6,0	849217	50	3,24	
		EHT 76-1,0 SG STEELOX/6,0	165812	50	3,24	
		EHT 76-0,8 SG STEELOX/10,0	849200	50	3,24	
		EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0	165829	50	3,24	
		EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0	165836	50	3,24	
		EHT 76-2,0 SG STEELOX/10,0	165843	50	3,24	
		EHT 76-3,0 SG STEELOX/10,0	165850	50	3,24	
		EHT 115-1,0 SG STEELOX	499702	25	2,65	 EHT
		EHT 115-1,6 SG STEELOX	355442	25	2,65	
		EHT 125-1,0 SG STEELOX	499733	25	2,99	
		EHT 125-1,6 SG STEELOX	355459	25	2,99	
		EHT 150-1,6 SG STEELOX	581179	25	3,98	
		EHT 150-2,0 SG STEELOX	N! 096178	25	3,98	
		EHT 180-1,6 SG STEELOX	807729	25	4,25	
		EHT 180-2,0 SG STEELOX	N! 702321	25	4,25	
		EHT 230-1,9 SG STEELOX	807736	25	5,48	
		EHT 230-2,0 SG STEELOX	957592	25	5,48	

Explicación de la referencia: **80/100:** velocidad máxima m/s
EH/EHT: disco de corte embutido/plano
115-2,4: Ø – espesor mm
SG: línea PFERD; **STEEL / STEELOX:** material de trabajo

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE CORTE MANUAL METAL						
Línea SG corte manual metal						
SG STEELOX (Para acero + inox)	52 206	EHT 115-2,4 SG STEELOX	522851	25	2,60	 EHT
		EHT 125-2,0 SG STEELOX	953419	25	2,87	
		EHT 125-2,4 SG STEELOX	522875	25	2,87	
		EHT 150-2,5 SG STEELOX	N! 096147	25	3,79	
		EHT 180-2,5 SG STEELOX	162378	25	3,87	
		EHT 230-2,5 SG STEELOX	162446	25	5,38	
		EHT 230-3,2 SG STEELOX	475690	25	5,38	 EH
		EH 115-2,4 SG STEELOX	162613	25	2,60	
		EH 115-3,2 SG STEELOX	522868	25	2,60	
		EH 125-2,4 SG STEELOX	162651	25	2,87	
		EH 125-3,2 SG STEELOX	522882	25	2,87	
		EH 180-2,5 SG STEELOX	162279	25	3,87	
		EH 230-2,5 SG STEELOX	162316	25	5,38	 EHT
	- 206	EHT 115-0,8 SG INOX	N! 095751	25	2,92	
		EHT 115-1,0 SG INOX	N! 095799	25	2,65	
		EHT 115-1,6 SG INOX	N! 095805	25	2,65	
		EHT 125-0,8 SG INOX	N! 095812	25	3,29	
		EHT 125-1,0 SG INOX	N! 095829	25	2,99	
		EHT 125-1,6 SG INOX	N! 095898	25	2,99	
		EHT 150-1,6 SG INOX	N! 095904	25	3,98	
		EHT 180-1,6 SG INOX	N! 095911	25	4,25	
		EHT 230-1,9 SG INOX	N! 095942	25	5,48	
		EHT 180-2,5 SG INOX	N! 096208	25	3,87	
		EHT 230-2,5 SG INOX	N! 096215	25	5,38	
		EH 115-2,4 SG INOX	N! 096222	25	2,60	 EHT
		EH 125-2,4 SG INOX	N! 096239	25	2,87	
		EH 180-2,5 SG INOX	N! 096246	25	3,87	
		EH 230-2,5 SG INOX	N! 096253	25	5,38	
SG ALU (Para aluminio)	54 206	EHT 105-1,0 SG ALU/16,0	885222	25	2,82	
		EHT 115-1,0 SG ALU	804964	25	2,74	
		EHT 115-1,6 SG ALU	804988	25	2,74	
		EHT 125-1,0 SG ALU	804995	25	3,34	
		EHT 125-1,6 SG ALU	805008	25	3,34	
		EHT 150-1,6 SG ALU	953426	25	4,00	
		EHT 180-1,6 SG ALU	805015	25	4,38	
		EHT 230-1,9 SG ALU	N! 097922	25	6,12	 EH
		EHT 115-2,4 SG ALU	617892	25	2,67	
		EHT 125-2,4 SG ALU	617786	25	3,11	
		EHT 180-2,9 SG ALU	538487	25	4,02	
		EHT 230-2,9 SG ALU	538524	25	5,42	
		EH 115-2,4 SG ALU	522936	25	2,67	
		EH 125-2,4 SG ALU	389027	25	3,11	
		EH 180-2,9 SG ALU	538517	25	4,02	
		EH 230-2,9 SG ALU	538548	25	5,42	 EHT
SG CAST+INOX (Para fundición + inox)	62 206	EHT 230-2,9 SG CAST+INOX	522899	25	7,36	
		EH 230-2,9 SG CAST+INOX	522905	25	7,36	 EH

Explicación de la referencia: EH/EHT: disco de corte embutido/plano
 230-2,9: Ø - espesor mm
 SG: línea PFERD
 STEELOX/ INOX/ ALU: material de trabajo

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE CORTE MANUAL METAL						
Línea SG corte manual metal						
SG CAST+STEEL (Para fundición + acero)	62 206	EHT 230-3,2 SG CAST+STEEL	952542	25	5,28	 
		EH 230-3,2 SG CAST+STEEL	952535	25	5,28	 
SG CAST+ALU (Para fundición + aluminio)	63 206	EHT 230-3,2 SG CAST+ALU	522912	25	6,67	 
		EH 230-3,2 SG CAST+ALU	522929	25	6,67	 
ZIRKON SG CAST (Para fundición)	— 206	EHT 230-3,2 ZIRKON SG CAST N!	094983	25	9,60	 
		EH 230-3,2 ZIRKON SG CAST N!	340875	25	9,60	
SG CAST+STONE (Para fundición + piedra)	59 206	100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0	540084	20	11,32	 
		100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/22,23	540091	20	11,32	
		100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/25,4	540107	20	11,32	
		100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/20,0	540114	10	16,20	
		100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/22,23	540121	10	16,20	
		100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/25,4	540138	10	16,20	
Línea SGP corte manual metal						
CERAMIC SGP STEEL (Para acero)	— 206	EHT 115-1,0 CERAMIC SGP STEEL N!	103890	25	3,51	 
		EHT 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL N!	103906	25	3,51	
		EHT 115-2,0 CERAMIC SGP STEEL N!	103913	25	4,90	
		EHT 125-1,0 CERAMIC SGP STEEL N!	103920	25	3,94	
		EHT 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL N!	103937	25	3,94	
		EHT 125-2,0 CERAMIC SGP STEEL N!	103944	25	5,49	
		EHT 150-1,6 CERAMIC SGP STEEL N!	103951	25	4,68	
		EHT 180-1,6 CERAMIC SGP STEEL N!	103968	25	7,83	
		EHT 230-1,9 CERAMIC SGP STEEL N!	103982	25	12,45	
		EHT 180-2,5 CERAMIC SGP STEEL N!	103975	25	11,95	
		EHT 230-2,5 CERAMIC SGP STEEL N!	103999	25	15,75	
		EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL N!	104002	25	3,51	
		EH 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL N!	104019	25	3,94	

Explicación de la referencia: EH/EHT: disco de corte embutido/plano

115-1,0: Ø – espesor mm

SPG: línea PFERD

CAST+STONE/ CAST+ALU/ STEEL: material de trabajo

CERAMIC / ZIRKON: tipo de grano (cerámico / circonio)

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE CORTE MANUAL METAL						
Línea SGP corte manual metal						
SGP STEELOX (Para acero + inox)	61 206	EHT 105-0,8 SGP STEELOX/16,0 EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16,0 EHT 115-0,8 SGP STEELOX EHT 115-1,0 SGP STEELOX EHT 115-1,6 SGP STEELOX EHT 125-0,8 SGP STEELOX EHT 125-1,0 SGP STEELOX EHT 125-1,6 SGP STEELOX EHT 150-1,6 SGP STEELOX EHT 180-1,6 SGP STEELOX EHT 230-1,9 SGP STEELOX EHT 115-2,2 SGP STEELOX EHT 125-2,2 SGP STEELOX EHT 150-2,5 SGP STEELOX EHT 230-2,3 SGP STEELOX EHT 230-2,8 SGP STEELOX	953464 953471 835357 538074 538081 835364 538098 538104 953488 357873 522776 281956 281970 953495 522783 282014	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 4,07 3,96 3,96 4,46 4,63 6,27 3,08 3,57 4,42 6,10 6,10	 EHT
Juegos y accesorios de discos de corte manual metal						
Juegos	– 206	Expositor mostrador con discos Expositor mostrador mixto	N! 048047 N! 048092	1 1	531,15 564,40	
Accesorios	48 206	Set bridas SFS 76 M14 Set bridas SFS 76 5/8"	595275 895856	1 1	44,14 44,14	
	57 206	Perno 6/6 0-4 6,0 Perno 6/10 0-4 10,0 Perno 6,35/6 0,4 6,0 Perno 6,35/10 0-4 10,0 Perno 8/10 0-4 10,0	219119 219140 219126 219133 219157	1 1 1 1 1	11,24 11,24 11,24 11,24 11,24	
DISCOS DE CORTE MANUAL PIEDRA						
Línea PSF corte manual piedra						
PSF ALU+STONE (Para piedra + aluminio)	50 206	EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE EHT 180-3,2 PSF ALU+STONE EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE EH 100-2,4 PSF ALU+STONE/16,0 EH 115-2,4 PSF ALU+STONE EH 125-2,4 PSF ALU+STONE EH 150-3,0 PSF ALU+STONE EH 180-3,2 PSF ALU+STONE EH 230-3,2 PSF ALU+STONE	669310 669297 804278 804308 163641 163658 523124 163665 163597 523131 163603 163627	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1,95 1,95 2,21 2,21 2,66 3,44 1,99 1,95 2,21 2,44 2,66 3,44	 EHT  EH
Línea SG corte manual piedra						
SG para piedra	55 206	EHT 150-3,0 C24 R SG EHT 178-3,2 C24 R SG EHT 230-3,2 C24 R SG EH 115-2,4 C30 R SG EH 125-2,4 C30 R SG EH 230-3,2 C24 R SG	163047 163092 163146 163252 162996 163078	25 25 25 25 25 25	3,52 3,84 5,17 2,75 3,12 5,17	 EHT  EH
<i>Nota: estos artículos estarán disponibles únicamente hasta final de año</i>						

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE CORTE MANUAL PIEDRA Línea SG corte manual piedra						
SG STONE (Para piedra)	59 206	80 EHT 300-4,0 SG STONE/20,0	163177	20	8,82	 EHT
		80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,23	163184	20	8,82	
		80 EHT 300-4,0 SG STONE/25,4	163191	20	8,82	
		100 EHT 350-4,5 SG STONE/20,0	540145	10	13,43	 EHT
		100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23	540152	10	13,43	
		100 EHT 350-4,5 SG STONE/25,4	540169	10	13,43	
DISCOS DE CORTE ESTACIONARIO Línea PSF corte estacionario						
PSF CHOP STEEL (Para acero)	6 207	80 T 300-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4	832264	20	6,14	 T
		80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4	817605	10	7,77	
		80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEEL/25,4	832271	10	9,71	
PSF CHOP STEELOX (Para acero + inox)	6 207	80 T 300-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4	950180	20	6,45	 T
		80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4	950197	10	8,16	
		80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEELOX/25,4	950210	10	10,20	
Línea SG corte estacionario						
SG CHOP STEEL (Para acero)	- 206	80 T 300-4 A24 SG/22,2	515969	20	7,08	 T
		80 T 300-4 A24 SG/25,4	570036	20	7,08	
		80 T 300-4 A24 SG/32,0	596265	20	7,08	
		SA1010 80 T 400-4 A24 R SG/32,0	328965	10	14,98	
		100 T 500-6,0 A24 R SG/40,0	516089	10	21,98	
	7 207	80 T 300-2,8 K SG CHOP STEEL/25,4	629123	20	6,88	 T
		80 T 300-2,8 K SG CHOP STEEL/32,0	639573	20	6,88	
		80 T 350-2,8 K SG CHOP STEEL/25,4	629154	10	10,07	
		80 T 350-2,8 K SG CHOP STEEL/32,0	639597	10	10,07	
		80 T 400-3,8 K SG CHOP STEEL/25,4	638675	10	18,39	
		80 T 400-3,8 K SG CHOP STEEL/32,0	639610	10	18,39	
	7 207	80 T 300-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4	803219	20	7,43	 T
		80 T 350-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4	639634	10	10,83	
		80 T 400-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4	669303	10	17,56	
SG CHOP HD STEEL (Para acero)	8 207	80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4	629185	20	6,93	 T
		80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEEL/32,0	639580	20	6,93	
		80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4	540299	20	9,91	
		80 T 350-3,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4	629130	10	10,47	
		80 T 350-3,0 L SG CHOP HD STEEL/32,0	639603	10	10,47	
		80 T 350-3,8 O SG CHOP HD STEEL/25,4	540329	10	12,99	
		80 T 400-4,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4	638682	10	14,74	
		80 T 400-4,0 L SG CHOP HD STEEL/32,0	639627	10	14,74	
	8 207	100 T 350-4,2 O SG CHOP HD STEEL/25,4	540336	10	14,35	 T

Explicación de la referencia: **80/100:** velocidad máxima m/s
T: disco de corte para máquinas estacionarias
300-2,8: Ø – espesor mm
K: dureza; **SG-CHOP:** línea PFERD
STEEL / STEELOX: material de trabajo

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS				
DISCOS DE CORTE ESTACIONARIO									
Línea SG corte estacionario									
SG CHOP HD STEELOX (Para acero + inox)	8 207	80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEELOX/25,4	950227	20	9,02				
		80 T 350-3,0 L SG CHOP HD STEELOX/25,4	950234	10	10,71				
		80 T 400-4,0 L SG CHOP HD STEELOX/25,4	950272	10	15,26				
SG CHOP HD CAST+STONE (Para fundición + piedra)	9 207	80 T 300-3,0 L SG CHOP HD CAST+STONE/25,4	540268	20	10,20				
		80 T 350-3,4 L SG CHOP HD CAST+STONE/25,4	540275	10	12,23				
		80 T 400-4,0 L SG CHOP HD CAST+STONE/25,4	540282	10	18,43				
SG RAIL STEEL (Para acero)		100 T 300-3,8 Q SG RAIL STEEL/22,23	539705	20	12,35				
		100 T 300-3,8 Q SG RAIL STEEL/25,4	539712	20	12,35				
		100 T 350-3,8 Q SG RAIL STEEL/22,23	539729	10	14,07				
		100 T 350-3,8 Q SG RAIL STEEL/25,4	539736	10	14,07				
		100 T 400-4,2 Q SG RAIL STEEL/25,4	539743	10	20,25				
SG LAB HD STEELOX (Para acero + inox)	10 207	80 T 150-1,0 H SG LAB HD STEELOX/22,23	804124	25	3,19				
		80 T 230-1,5 H SG LAB HD STEELOX/22,23	804865	25	9,01				
		80 T 250-1,8 H SG LAB HD STEELOX/32,0	804919	20	12,97				
SG LAB STEEL (Para acero)		80 T 250-2,0 H SG LAB STEEL/32,0	N! 093924	20	12,97				
		80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0	804926	20	14,41				
		80 T 350-2,5 H SG LAB STEEL/32,0	805596	10	19,62				
		80 T 400-3,0 H SG LAB STEEL/32,0	805657	10	28,26				
Línea SGP corte estacionario									
SGP HD STEEL (Para acero)	11 207	80 T 300-3,4 Q SGP HD STEEL/25,4	166185	20	14,60				
		80 T 350-3,8 Q SGP HD STEEL/25,4	166260	10	23,83				
		80 T 400-4,2 Q SGP HD STEEL/40,0	166307	10	30,58				
		80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0	166321	5	67,61				
		100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/30,0	539873	20	9,42				
		100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/32,0	803257	20	13,00				
		100 T 300-3,0 N SGP HD STEEL/40,0	539842	20	15,05				
		100 T 300-3,6 Q SGP HD STEEL/40,0	166253	20	18,03				
		100 T 350-3,8 N SGP HD STEEL/40,0	539859	10	23,83				
		100 T 350-4,0 Q SGP HD STEEL/25,4	166284	10	23,83				
		100 T 400-4,3 N SGP HD STEEL/40,0	539866	10	30,58				
		100 T 400-4,6 S SGP HD STEEL/40,0	166314	10	32,04				
		100 T 400-4,8 Q SGP HD STEEL/40,0	539880	10	33,13				
		100 T 500-5,8 Q SGP HD STEEL/40,0	166338	5	67,61				
		100 T 500-5,8 N SGP HD STEEL/40,0	539897	5	67,61				
		100 T 500-5,8 S SGP HD STEEL/40,0	539958	5	67,61				
		100 T 500-6,3 L SGP HD STEEL/40,0	803417	5	88,26				
		100 T 600-7,6 N SGP HD STEEL/60,0	166482	5	144,68				
		100 T 600-7,6 S SGP HD STEEL/60,0	N! 093931	5	144,68				
		ZIRKON SGP HD CAST+STEEL (Para fundición + acero)	10 207	100 T 400-4,8 ZIRKON T SGP HD CAST+STEEL/40,0	539965		10	40,19	
				100 T 500-5,6 ZIRKON T SGP HD CAST+STEEL/40,0	803462		5	95,79	
				100 T 600-7,8 ZIRKON P SGP HD CAST+STEEL/60,0	803486		5	199,23	
				100 T 600-8,0 ZIRKON R SGP HD CAST+STEEL/60,0	166437		5	199,60	

Explicación de la referencia: **80/100:** velocidad máxima m/s
T: disco de corte para máquinas estacionarias
300-2,8: Ø – espesor mm
Q: dureza; **SG-CHOP:** línea PFERD
STEEL / CAST+STEEL: material de trabajo

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE CORTE ESTACIONARIO						
Accesorios						
Anillos reductores	11 207	RDR 25,4-20-3,0	956205	5	2,31	
		RDR 25,40-22,2-3,0	956212	5	2,41	
		RDR 40-25,4-3,0	956199	5	2,53	
		RDR 40-25,4-4,5	176306	5	2,53	
		RDR 40-30-3,0	956182	5	2,53	
		RDR 40-30-4,5	176283	5	1,76	
		RDR 40-32-3,0	956090	5	2,65	
		RDR 40-32-4,5	176276	5	3,47	
		RDR 60-40-6,5	956229	5	3,99	
DISCOS DE DESBASTE						
Discos CC-GRIND de desbaste						
CC-GRIND-SOLID SG STEEL (Para acero)	25 206	CC-GRIND-SOLID 100 SG STEEL/16,0	919682	10	4,31	
		CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL	887059	10	4,60	
		CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL	887073	10	5,06	
		CC-GRIND-SOLID 150 SG STEEL	952894	10	6,60	
		CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL	887080	10	9,27	
CC-GRIND-SOLID SG INOX (Para inox)	25 206	CC-GRIND-SOLID 115 SG INOX	900895	10	5,06	
		CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX	900901	10	5,57	
		CC-GRIND-SOLID 180 SG INOX	900918	10	10,20	
CC-GRIND-FLEX SG STEEL (Para acero)	- 206	CC-GRIND-FLEX 115 SG STEEL FINE	N! 032800	10	3,22	
		CC-GRIND-FLEX 115 SG STEEL COARSE	N! 032824	10	4,14	
		CC-GRIND-FLEX 125 SG STEEL FINE	N! 032817	10	3,54	
		CC-GRIND-FLEX 125 SG STEEL COARSE	N! 032831	10	4,55	
CC-GRIND-STRONG SG STEEL (Para acero)	- 206	CC-GRIND-STRONG 115 SG STEEL	N! 104477	10	5,98	
		CC-GRIND-STRONG 125 SG STEEL	N! 104484	10	6,58	
CC-GRIND-SOLID SGP STEEL (Para acero)	- 206	CC-GRIND-SOLID 100 SGP STEEL/16,0	N! 104965	10	4,96	
		CC-GRIND-SOLID 115 SGP STEEL	N! 104972	10	5,25	
		CC-GRIND-SOLID 125 SGP STEEL	N! 104989	10	5,82	
		CC-GRIND-SOLID 150 SGP STEEL	N! 104996	10	7,59	
		CC-GRIND-SOLID 180 SGP STEEL	N! 105009	10	10,66	
CC-GRIND-SOLID SGP INOX (Para inox)	- 206	CC-GRIND-SOLID 115 SGP INOX	N! 105016	10	5,77	
		CC-GRIND-SOLID 125 SGP INOX	N! 105023	10	6,40	
		CC-GRIND-SOLID 180 SGP INOX	N! 105030	10	11,73	
CC-GRIND-FLEX SGP STEEL (Para acero)	- 206	CC-GRIND-FLEX 115 COARSE SGP STEEL	N! 105047	10	4,74	
		CC-GRIND-FLEX 125 COARSE SGP STEEL	N! 105054	10	5,24	
Accesorios	26 206	SFS CC-GRIND 100 M10	932209	1	4,67	
		SFS CC-GRIND 115/125 M14	887578	1	6,15	
		SFS CC-GRIND 150/180 M14	887585	1	6,15	
		SFS CC-GRIND 115/125 5/8"	887592	1	6,15	
		SFS CC-GRIND 150/180 5/8"	887608	1	6,15	

Explicación de la referencia: **CC-GRIND:** CC-GRIND de desbaste
115: Ø mm
SG: línea PFERD
STEEL / INOX: material de trabajo

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22
N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE DESBASTE						
Línea PSF desbaste						
PSF STEEL (Para acero)	10 206	E 100-6 PSF STEEL/16,0	653944	10	2,55	
		E 115-7 PSF STEEL	470510	10	2,61	
		E 125-7 PSF STEEL	471142	10	3,07	
		E 150-7 PSF STEEL	952726	10	3,86	
	206	SA 2112 E 178-6 PSF STEEL	395820	10	4,10	
	10 206	E 180-7 PSF STEEL	470527	10	4,10	
		E 180-8 PSF STEEL	470534	10	5,09	
		E 230-7 PSF STEEL	470541	10	6,54	
		E 230-8 PSF STEEL	470558	10	8,07	
PSF STEELOX (Para acero + inox)	11 206	E 100-6 PSF STEELOX/16,0	643273	10	2,64	
		E 115-4,1 PSF STEELOX	640869	10	2,67	
		E 115-7 PSF STEELOX	640852	10	2,69	
		E 125-4,1 PSF STEELOX	N! 643068	10	3,14	
		E 125-7 PSF STEELOX	640883	10	3,16	
		E 150-4,1 PSF STEELOX	807774	10	3,74	
		E 150-7 PSF STEELOX	641002	10	3,82	
		E 180-4,1 PSF STEELOX	640753	10	4,17	
		E 180-4,6 PSF STEELOX	807781	10	4,17	
		E 180-7 PSF STEELOX	640999	10	4,21	
		E 180-8 PSF STEELOX	470589	10	5,23	
		E 230-7 PSF STEELOX	640951	10	6,94	
		E 230-8 PSF STEELOX	470602	10	8,35	

Explicación de la referencia: E: disco de desbaste embutido
70-6: Ø – espesor mm
SG: línea PFERD; INOX: material de trabajo

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22
N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE DESBASTE						
Línea SG desbaste						
SG CAST+ALU (Para fundición + aluminio)	16 206	E 180-7 SG CAST+ALU	520208	10	7,92	
		E 230-7 SG CAST+ALU	520215	10	9,87	
ZIRKON SG CAST+STEEL (Para fundición + acero)	17 206	E 115-7 ZIRKON SG CAST+STEEL	802359	10	4,04	
		E 125-7 ZIRKON SG CAST+STEEL	802380	10	4,94	
		E 180-7 ZIRKON SG CAST+STEEL	470435	10	6,42	
		E 180-8 ZIRKON SG CAST+STEEL	470480	10	7,86	
		E 230-4,1 ZIRKON SG CAST+STEEL	640760	10	9,46	
		E 230-5,2 ZIRKON SG CAST+STEEL	640876	10	9,68	
		E 230-7 ZIRKON SG CAST+STEEL	470459	10	9,87	
SG ALU (Para aluminio)	14 206	E 115-7 SG ALU	475393	10	4,05	
		E 125-7 SG ALU	475409	10	4,82	
		E 150-7 SG ALU	952832	10	5,39	
		E 180-7 SG ALU	475416	10	6,42	
		E 230-7 SG ALU	617793	10	9,82	
SG CAST+STONE (Para fundición + piedra)	16 206	E 115-7 SG CAST+STONE	471135	10	3,54	
		E 125-7 SG CAST+STONE	643303	10	4,32	
		E 180-7 SG CAST+STONE	471173	10	5,62	
		E 230-7 SG CAST+STONE	329290	10	9,03	
SG DUO CAST (Corte + desbaste para fundición)	- 206	E 230-3,8 SG DUO CAST	N! 105085	10	6,00	
ZIRKON SG DUO CAST (Corte + desbaste para fundición)	- 206	E 230-3,8 ZIRKON SG DUO CAST	N! 105092	10	8,60	
Línea SGP desbaste						
ZIRKON SGP STEEL (Para acero)	15 206	E 115-7 ZIRKON SGP STEEL	640913	10	4,11	
		E 125-7 ZIRKON SGP STEEL	640920	10	4,92	
		E 150-7 ZIRKON SGP STEEL	640784	10	5,39	
		E 180-7 ZIRKON SGP STEEL	640937	10	6,57	
		E 230-7 ZIRKON SGP STEEL	640944	10	10,03	
CERAMIC SGP STEELOX (Para acero + inox)	- 206	E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX	N! 094105	10	6,62	
		E 115-7 CERAMIC SGP STEELOX	N! 007112	10	7,38	
		E 125-4,1 CERAMIC SGP STEELOX	N! 094112	10	7,04	
		E 125-7 CERAMIC SGP STEELOX	N! 007129	10	8,74	
		E 150-4,1 CERAMIC SGP STEELOX	N! 094136	10	8,78	
		E 150-7 CERAMIC SGP STEELOX	N! 068267	10	9,18	
		E 180-4,1 CERAMIC SGP STEELOX	N! 094143	10	11,91	
		E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX	N! 011690	10	11,68	
		E 230-4,1 CERAMIC SGP STEELOX	N! 094150	10	16,15	
		E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX	N! 019948	10	17,43	

Explicación de la referencia: E: disco de desbaste embutido
115-7,0: Ø - espesor mm
SG: línea PFERD; **ALU:** material de trabajo

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22

N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE DESBASTE Línea SGP desbaste						
ZIRKON SG CAST (Para fundición)	17 206	E 180-7 ZIRKON SG CAST E 180-8 ZIRKON SG CAST E 230-7 ZIRKON SG CAST E 230-8 ZIRKON SG CAST	640906 802403 640890 802410	10 10 10 10	9,24 10,32 13,40 14,99	
SGP WHISPER STEELOX (Para acero + inox)	20 206	E 115-7 SGP WHISPER STEELOX E 125-7 SGP WHISPER STEELOX	827505 827512	10 10	9,18 10,13	
Ruedas de amolar						
SG STEEL+INOX+CAST (Para acero + inox + fundición)	28 206	ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 ER 30-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 ER 40-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 ER 50-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0 ER 70-6 SG STEEL+INOX+CAST/10,0 ER 70-8 SG STEEL+INOX+CAST/10,0 ER 70-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0 ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0	165423 165430 165447 165454 165461 165485 165492 165508 165805 165515 165539	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4,31 4,68 4,96 5,26 6,05 7,11 7,11 7,11 7,11 8,45 10,91	
Accesorios		BO 8/10 4-8	103623	1	10,90	
Muelas de copa						
SG STEELOX (Para acero + inox)	27 206	50 ETT 80-8 A 36 SG STEELOX 50 ETT 80-8 A 80 SG STEELOX 50 ETT 110-20 A 16 SG STEELOX 50 ETT 110-20 A 24 SG STEELOX 50 ETT 110-20 A 36 SG STEELOX 50 ETT 125-25 A 16 SG STEELOX/M14	698419 164785 164730 803103 803127 164747	5 5 2 2 2 2	10,07 9,76 14,71 14,71 14,71 28,17	
SG CAST+STONE (Para fundición + piedra)		50 ETT 80-8 C 80 SG CAST+STONE 50 ETT 110-20 C 16 SG CAST+STONE 50 ETT 110-20 C 24 SG CAST+STONE 50 ETT 110-20 C 30 SG CAST+STONE 50 ETT 110-20 C 60 SG CAST+STONE	164822 164808 803134 164815 803141	5 2 2 2 2	10,09 15,44 15,44 15,44 15,44	
DISCOS DE DIAMANTE Línea PSF diamante						
Ejecución DS	66 206	DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF DS 125 x 2,2 x 22,23 PSF DS 178 x 2,4 x 22,23 PSF DS 230 x 2,4 x 22,23 PSF	641361 641378 641385 641392	1 1 1 1	22,26 33,16 49,16 59,10	
	- 206	DS 350-25,4 PSF ** DS 400-25,4 PSF **	745335 745342	1 1	117,32 142,35	
Ejecución DG	66 206	DG 115 x 2,1 x 22,23 PSF DG 125 x 2,1 x 22,23 PSF DG 178 x 2,4 x 22,23 PSF DG 230 x 2,6 x 22,23 PSF	641408 641415 641422 641439	1 1 1 1	25,59 34,86 56,54 67,95	
Ejecución DG PSF FL		DG 115 x 1,6 x 22,23 FL PSF DG 125 x 1,6 x 22,23 FL PSF	800973 800980	1 1	19,40 22,28	

Explicación de la referencia:

ETT: muela de copa
80-8,0: Ø - espesor mm
A: tipo de grano (corindón)
36: tamaño de grano
SG: línea PFERD
STEEL: material de trabajo

Discos de diamante
DS: disco segmentado
115 x 2,2 x 22,23: Ø x espesor x Ø agujero mm
PSF: línea PFERD

** Artículos obsoletos. Hasta agotar existencias.

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE DIAMANTE						
Línea SG diamante						
Hormigón – Ejecución DS	67 206	DS 115 x 2,4 x 22,23 SG	801086	1	88,96	
		DS 125 x 2,4 x 22,23 SG	801093	1	95,18	
		DS 178 x 2,6 x 22,23 SG	801109	1	131,65	
		DS 230 x 2,8 x 22,23 SG	801116	1	152,65	
		DS 300 x 2,8 x 20,0 SG	801123	1	238,48	
		DS 300 x 2,8 x 25,4 SG	801147	1	238,48	
		DS 350 x 2,8 x 20,0 SG	801154	1	305,96	
		DS 350 x 2,8 x 25,4 SG	801161	1	305,96	
		DS 400 x 3,2 x 25,4 SG	801178	1	391,52	
Hormigón – Ejecución DG	68 206	DG 115 x 2,2 x 22,23 SG	801000	1	32,36	
		DG 125 x 2,2 x 22,23 SG	801024	1	37,03	
		DG 178 x 2,5 x 22,23 SG	801031	1	72,49	
		DG 230 x 2,8 x 22,23 SG	801048	1	90,31	
Baldosas – Ejecución DG FL	68 206	DG 115 x 1,4 x 22,23 FL SG	801055	1	53,60	
		DG 125 x 1,4 x 22,23 FL SG	801079	1	58,55	
Accesorios y juegos diamante						
Accesorios	67 206	Barra de afilar DSB 2005025 CN 80 PUR	168332	1	17,29	
DISCOS DE LÁMINAS LIJADORAS POLIFAN®						
Línea PSF POLIFAN®						
Z PSF STEELOX (Para acero + inox)	33 206	PFC 100 Z 40 PSF STEELOX/16,0	953273	10	4,32	
		PFC 100 Z 60 PSF STEELOX/16,0	953280	10	4,32	
		PFC 100 Z 80 PSF STEELOX/16,0	953297	10	4,32	
		PFC 100 Z 120 PSF STEELOX/16,0	953303	10	4,32	
		PFC 150 Z 40 PSF STEELOX	805923	10	5,98	
		PFC 150 Z 60 PSF STEELOX	805930	10	5,98	
		PFC 180 Z 40 PSF STEELOX	377321	10	7,44	
		PFC 180 Z 60 PSF STEELOX	444085	10	7,44	
		PFC 180 Z 80 PSF STEELOX	934227	10	7,44	
		PFC 180 Z 120 PSF STEELOX	934234	10	7,44	
		Línea 5115 POLIFAN®				
PSF-A (Para acero + inox + plástico)	– 206	5115 PFC 115 A 40 PSF	602720	10	4,14	
		5115 PFC 115 A 60 PSF	602706	10	4,14	
		5115 PFC 115 A 80 PSF	602713	10	4,14	
		5115 PFC 115 A 120 PSF	602737	10	4,14	
		5115 PFC 125 A 60 PSF	602782	10	4,28	
		5115 PFF 115 A 40 PSF**	602867	10	4,14	
		5115 PFF 115 A 60 PSF	602843	10	4,14	
		5115 PFF 115 A 80 PSF	602850	10	4,14	
		5115 PFF 115 A 120 PSF	602874	10	4,14	
PSF-Z (Para acero + inox)	33 206	5115 PFC 115 Z 40 PSF	712108	10	4,38	
		5115 PFC 115 Z 60 PSF	712115	10	4,38	
		5115 PFC 115 Z 80 PSF	712122	10	4,38	
		5115 PFC 125 Z 40 PSF	872888	10	4,53	
		5115 PFC 125 Z 60 PSF	872895	10	4,53	
		5115 PFC 125 Z 80 PSF	872901	10	4,53	

Explicación de la referencia: Discos de diamante
DG: disco continuo
115 x 2,2 x 22,23: Ø x espesor x Ø agujero mm
SG: línea PFERD

Discos de láminas POLIFAN®
PFC/PFF: disco de láminas cónico/plano; **150:** Ø mm
Z: tipo de grano (corindón de circonio)
40: tamaño de grano; **PSF:** línea PFERD

** Artículos obsoletos. Hasta agotar existencias.

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS		
DISCOS DE LÁMINAS LIJADORAS POLIFAN® Línea SG POLIFAN®							
A SG STEELOX (Para acero + inox)	34 206	PFC 115 A 40 SG STEELOX	167809	10	5,79	 	
		PFC 115 A 60 SG STEELOX	167830	10	5,79		
		PFC 115 A 80 SG STEELOX	167861	10	5,79		
		PFC 115 A 120 SG STEELOX	167892	10	5,79		
		PFC 125 A 40 SG STEELOX	167816	10	6,00		
		PFC 125 A 60 SG STEELOX	167847	10	6,00		
		PFC 125 A 80 SG STEELOX	167878	10	6,00		
		PFC 125 A 120 SG STEELOX	167908	10	6,00		
		PFC 180 A 40 SG STEELOX	167823	10	9,84		
		PFC 180 A 60 SG STEELOX	167854	10	9,84		
		PFC 180 A 80 SG STEELOX	167885	10	9,84		
	- 204	PFC 180 A 120 SG STEELOX	N!	167915	10	9,84	
	34 206	PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0	262719	10	5,44	 	
		PFF 100 A 60 SG STEELOX/16,0	262733	10	5,44		
		PFF 100 A 80 SG STEELOX/16,0	262740	10	5,44		
		PFF 100 A 120 SG STEELOX/16,0	262757	10	5,44		
		PFF 115 A 40 SG STEELOX	167496	10	5,79		
		PFF 115 A 60 SG STEELOX	167526	10	5,79		
		PFF 115 A 80 SG STEELOX	167557	10	5,79		
		PFF 115 A 120 SG STEELOX	167588	10	5,79		
		PFF 125 A 40 SG STEELOX	167502	10	6,00		
		PFF 125 A 60 SG STEELOX	167533	10	6,00		
		PFF 125 A 80 SG STEELOX	167564	10	6,00		
		PFF 125 A 120 SG STEELOX	167595	10	6,00		
		PFF 180 A 40 SG STEELOX	167519	10	9,84		
		PFF 180 A 60 SG STEELOX	167540	10	9,84		
		PFF 180 A 80 SG STEELOX	167571	10	9,84		
		PFF 180 A 120 SG STEELOX	167601	10	9,84		
A-COOL SG INOX+ALU (Para acero + aluminio)	37 206	PFC 115 A-COOL 40 SG INOX+ALU	232880	10	6,25	 	
		PFC 115 A-COOL 60 SG INOX+ALU	232897	10	6,25		
		PFC 115 A-COOL 80 SG INOX+ALU	232903	10	6,25		
		PFC 115 A 120 SG-COOL	934647	10	6,25		
		PFC 125 A-COOL 40 SG INOX+ALU	232927	10	6,48		
		PFC 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU	232941	10	6,48		
		PFC 125 A-COOL 80 SG INOX+ALU	232965	10	6,48		
		PFC 125 A 120 SG-COOL	934654	10	6,48		
		PFC 180 A-COOL 40 SG INOX+ALU	232972	10	10,63		
		PFC 180 A-COOL 60 SG INOX+ALU	232996	10	10,63		
		PFC 180 A-COOL 80 SG INOX+ALU	233016	10	10,63		
		PFF 100 A-COOL 40 SG INOX+ALU/16,0	262764	10	6,09	 	
		PFF 100 A-COOL 60 SG INOX+ALU/16,0	262771	10	6,09		
		PFF 100 A-COOL 80 SG INOX+ALU/16,0	262788	10	6,09		
		PFF 115 A-COOL 40 SG INOX+ALU	222737	10	6,25		
		PFF 115 A-COOL 60 SG INOX+ALU	222744	10	6,25		
		PFF 115 A-COOL 80 SG INOX+ALU	222751	10	6,25		
		PFF 125 A-COOL 40 SG INOX+ALU	232910	10	6,48		
		PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU	232934	10	6,48		
		PFF 125 A-COOL 80 SG INOX+ALU	232958	10	6,48		
		PFF 125 A 120 SG-COOL	934692	10	6,48		
		PFF 180 A-COOL 40 SG INOX+ALU	222768	10	10,63		
		PFF 180 A-COOL 60 SG INOX+ALU	232989	10	10,63		
		PFF 180 A-COOL 80 SG INOX+ALU	233009	10	10,63		
Z SG POWER STEELOX (Para acero + inox)	- 206	PFC 115 Z 40 SG-POWER STEELOX	167922	10	6,14		 
		PFC 115 Z 60 SG-POWER STEELOX	167953	10	6,14		
	35 206	PFC 115 Z 80 SG POWER STEELOX	934241	10	6,14		
		PFC 115 Z 120 SG POWER STEELOX	934258	10	6,14		
	- 206	PFC 125 Z 40 SG-POWER STEELOX	167939	10	6,72		
		PFC 125 Z 60 SG-POWER STEELOX	167960	10	6,72		
	35 206	PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX	934265	10	6,72		
		PFC 125 Z 120 SG POWER STEELOX	934272	10	6,72		
	- 206	PFC 150 Z 40 SG-POWER STEELOX	N!	030363	10	9,21	
		PFC 150 Z 60 SG-POWER STEELOX	N!	030394	10	9,21	
		PFC 180 Z 40 SG-POWER STEELOX	167946	10	11,02		
		PFC 180 Z 60 SG-POWER STEELOX	167977	10	11,02		

Explicación de la referencia: Discos de láminas POLIFAN®
PFC/PFF: disco de láminas cónico/plano
150: Ø mm
Z: tipo de grano (corindón de circonio)
40: tamaño de grano; SG: línea PFERD
STEELUX: material de trabajo

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22
N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE LÁMINAS LIJADORAS POLIFAN® Línea SG POLIFAN®						
Z SG POWER STEELOX (Para acero + inox)	35 206	PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX PFF 115 Z 60 SG POWER STEELOX PFF 125 Z 40 SG POWER STEELOX PFF 125 Z 60 SG POWER STEELOX PFF 180 Z 40 SG POWER STEELOX PFF 180 Z 60 SG POWER STEELOX	167618 167649 167625 167656 167632 167663	10 10 10 10 10 10	6,14 6,14 6,72 6,72 11,02 11,02	 
CO-COOL SG STEELOX (Para acero e inox)	39 206	PFC 115 CO-COOL 40 SG STEELOX PFC 115 CO-COOL 60 SG STEELOX PFC 125 CO-COOL 40 SG STEELOX PFC 125 CO-COOL 60 SG STEELOX PFC 180 CO-COOL 40 SG STEELOX PFF 115 CO-COOL 40 SG STEELOX PFF 115 CO-COOL 60 SG STEELOX PFF 125 CO-COOL 40 SG STEELOX PFF 125 CO-COOL 60 SG STEELOX PFF 180 CO-COOL 40 SG STEELOX	725443 793169 725467 793176 725481 725436 793145 725450 793152 725474	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6,95 6,95 7,20 7,20 12,30 6,95 6,95 7,20 7,20 12,30	   
CO-FREEZE SG INOX (Para inox)	- 206	PFC 115 CO-FREEZE 36 SG INOX PFC 115 CO-FREEZE 50 SG INOX PFC 115 CO-FREEZE 80 SG INOX PFC 125 CO-FREEZE 36 SG INOX PFC 125 CO-FREEZE 50 SG INOX PFC 125 CO-FREEZE 80 SG INOX PFC 180 CO-FREEZE 36 SG INOX PFC 180 CO-FREEZE 50 SG INOX PFF 115 CO-FREEZE 36 SG INOX PFF 115 CO-FREEZE 50 SG INOX PFF 115 CO-FREEZE 80 SG INOX PFF 125 CO-FREEZE 36 SG INOX PFF 125 CO-FREEZE 50 SG INOX PFF 125 CO-FREEZE 80 SG INOX	N! 104101 N! 104118 N! 104125 N! 104132 N! 104149 N! 104156 N! 104163 N! 104170 N! 104040 N! 104057 N! 104064 N! 104071 N! 104088 N! 104095	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7,36 7,36 7,36 8,04 8,04 8,04 13,60 13,60 7,36 7,36 7,36 8,04 8,04 8,04	   
Línea SGP POLIFAN®						
Z SGP STRONG STEEL (Para acero)	40 206	PFC 115 Z 36 SGP STRONG STEEL PFC 115 Z 50 SGP STRONG STEEL PFC 125 Z 36 SGP STRONG STEEL PFC 125 Z 50 SGP STRONG STEEL PFC 180 Z 36 SGP STRONG STEEL PFC 180 Z 50 SGP STRONG STEEL	777862 777879 777886 777893 827468 827482	10 10 10 10 10 10	13,00 13,00 13,41 13,41 24,26 24,26	 
CO-FREEZE SGP STRONG INOX (Para inox)	41 206	PFC 115 CO-FREEZE 36 SGP STRONG INOX PFC 115 CO-FREEZE 50 SGP STRONG INOX PFC 125 CO-FREEZE 36 SGP STRONG INOX PFC 125 CO-FREEZE 50 SGP STRONG INOX	835296 835302 835319 835326	10 10 10 10	14,13 14,13 14,54 14,54	 
Z SGP CURVE STEELOX (Para acero + inox)	42 206	PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX PFR 150-M Z 40 SGP CURVE STEELOX PFR 150-L Z 40 SGP CURVE STEELOX PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX	821671 821695 790151 790175 844939 844946 881248	10 10 10 10 10 10 10	11,83 11,83 11,97 11,97 15,21 15,21 17,54	 
CO SGP CURVE STEELOX (Para acero + inox)	43 206	PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX	827444 827451 790168 790182	10 10 10 10	13,64 13,64 13,87 13,87	 
A SGP CURVE ALU (Para aluminio)		PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU	851968 851975	10 10	13,23 13,47	 

Explicación de la referencia: Discos de láminas POLIFAN®
PFC/PFF: disco de láminas cónico/plano
150: Ø mm
A/ZA/Z/CO: tipo de grano (corindón/corindón de circonio/grano cerámico)
40: tamaño de grano; **SG:** línea PFERD
STEEL: material de trabajo

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22
N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
DISCOS DE LÁMINAS LIJADORAS POLIFAN® Discos de láminas Mini-POLIFAN®						
Ejecución A	24 204	CD-PFF 50 A 40	617359	10	4,43	
		CD-PFF 50 A 60	617366	10	4,43	
		CD-PFF 50 A 80	617373	10	4,43	
		CD-PFF 50 A 120	617380	10	4,43	
		CD-PFF 75 A 40	617397	10	4,49	
		CD-PFF 75 A 60	617403	10	4,49	
		CD-PFF 75 A 80	617410	10	4,49	
		CD-PFF 75 A 120	617625	10	4,49	
	- 204	CDR PFF 50 A 40	N! 016121	10	4,43	
		CDR PFF 50 A 60	N! 016145	10	4,43	
		CDR PFF 50 A 80	N! 821633	10	4,43	
		CDR PFF 50 A 120	N! 016152	10	4,43	
		CDR PFF 75 A 40	N! 016169	10	4,49	
		CDR PFF 75 A 60	N! 016176	10	4,49	
		CDR PFF 75 A 80	N! 821640	10	4,49	
		CDR PFF 75 A 120	N! 016336	10	4,49	
Ejecución Z	24 204	CD-PFF 50 Z 40	592717	10	4,62	
		CD-PFF 50 Z 60	592724	10	4,62	
		CD-PFF 50 Z 80	592731	10	4,62	
		CD-PFF 50 Z 120	592748	10	4,62	
		CD-PFF 75 Z 40	592755	10	4,65	
		CD-PFF 75 Z 60	592762	10	4,65	
		CD-PFF 75 Z 80	592779	10	4,65	
		CD-PFF 75 Z 120	592786	10	4,65	
	- 204	CDR PFF 50 Z 40	N! 902707	10	4,62	
		CDR PFF 50 Z 60	N! 902714	10	4,62	
		CDR PFF 50 Z 80	N! 016534	10	4,62	
		CDR PFF 50 Z 120	N! 016541	10	4,62	
		CDR PFF 75 Z 40	N! 835111	10	4,65	
		CDR PFF 75 Z 60	N! 016558	10	4,65	
		CDR PFF 75 Z 80	N! 016565	10	4,65	
		CDR PFF 75 Z 120	N! 821688	10	4,65	
Accesorios	24 204	BO-PFF 50	593196	1	3,24	
		BO-PFF 75	593202	1	3,24	

Explicación de la referencia: Discos de láminas MINI-POLIFAN®
CD-PFF: mini-disco de láminas Sistema COMBIDISC®
50: Ø mm
A/Z: tipo de grano (corindón / corindón de circonio)
40: tamaño de grano

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22
N! Novedad 2018

